

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации:

Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов "Прометей" имени И.В. Горынина Национального исследовательского центра "Курчатовский институт"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>НПК-1</b>	Рабочие места в улучшении условий труда не нуждаются.				
<b>НПК-1, лаб. 11, сект. 112</b>	Рабочие места в улучшении условий труда не нуждаются.				
<b>НПК-1, лаб. 11, сект. 113</b>	Рабочие места в улучшении условий труда не нуждаются.				
<b>НПК-1, лаб. 11, сект. 113, группа КФВ работ</b>	Рабочие места в улучшении условий труда не нуждаются.				
<b>НПК-1, отд. 12</b>	Рабочие места в улучшении условий труда не нуждаются.				
<b>НПК-1, отд. 19, сект. 194</b>	Рабочие места в улучшении условий труда не нуждаются.				
<b>НПК-3, лаб. 30, сект. 305</b>	Рабочие места в улучшении условий труда не нуждаются.				
<b>НПК-3, лаб. 30, сект. 322</b>	Рабочие места в улучшении условий труда не нуждаются.				
<b>НПК-3, лаб. 32, сект. 323</b>	Рабочие места в улучшении условий труда не нуждаются.				
<b>НПК-3, лаб. 34</b>	Рабочие места в улучшении условий труда не нуждаются.				
<b>НПК-3, лаб. 34, сект. 345</b>	Рабочие места в улучшении условий труда не нуждаются.				
<b>НПК-3, лаб. 37, сект. 371</b>	Рабочие места в улучшении условий труда не нуждаются.				
<b>НПК-3, лаб. 41, сект. 413</b>	Рабочие места в улучшении условий труда не нуждаются.				
<b>НПК-3, сект. 38</b>	Рабочие места в улучшении условий труда не нуждаются.				
<b>НПК-3, НИО-35, лаб. 351</b>	Рабочие места в улучшении условий труда не нуждаются.				

<b>НПК-6</b>	Рабочие места в улучшении условий труда не нуждаются.				
<b>НПК-6, лаб. 64, сект. 641</b>	Рабочие места в улучшении условий труда не нуждаются.				
<b>НПК-6, лаб. 64, сект. 643</b>	Рабочие места в улучшении условий труда не нуждаются.				
<b>НПК-6, лаб. 68</b>	Рабочие места в улучшении условий труда не нуждаются.				
<b>НПК-6, лаб. 68, сект. 681</b>	Рабочие места в улучшении условий труда не нуждаются.				
<b>НПК-6, лаб. 68, сект. 682</b>	Рабочие места в улучшении условий труда не нуждаются.				
<b>НПК-8</b>	Рабочие места в улучшении условий труда не нуждаются.				
<b>НПК-8, Научно-производственный отдел № 8-2</b>	Рабочие места в улучшении условий труда не нуждаются.				
<b>НПК-11, лаб. 112</b>	Рабочие места в улучшении условий труда не нуждаются.				
<b>НПК-11, лаб. 113</b>	Рабочие места в улучшении условий труда не нуждаются.				
<b>НПК-11, лаб. 114, сект. 1141</b>					
720. Токарь 3 разряда	Шум: Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов слуха (наушники, беруши). Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума.			
<b>НПК-11, лаб. 132, сект. 1321</b>	Рабочие места в улучшении условий труда не нуждаются.				
<b>НПК-11, сект. 115</b>	Рабочие места в улучшении условий труда не нуждаются.				
<b>НПК-11, ОП-3</b>					
725. Электросварщик ручной сварки 5 разряда	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора. Применение средств индивидуальной защиты органов зрения.	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Тяжесть: Соблюдение режимов труда и отдыха. Производственная гимнастика.	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<b>НПК-11, ОП-3, участок намоточных изделий</b>	Рабочие места в улучшении условий труда не нуждаются.				



<b>НПК-11, ОП-3, участок сферопластиков, блоков плавучести и обтекателей</b>	Рабочие места в улучшении условий труда не нуждаются.				
<b>НПЭК, отдел № 121, сект. 121-1</b>	Рабочие места в улучшении условий труда не нуждаются.				
<b>НПЭК, ОМехII</b>	Рабочие места в улучшении условий труда не нуждаются.				
<b>ОКС</b>	Рабочие места в улучшении условий труда не нуждаются.				
<b>СХО, ОЭ, энергомеханический участок</b>	Рабочие места в улучшении условий труда не нуждаются.				
<b>СХО, АХО (административно-хозяйственный отдел)</b>	Рабочие места в улучшении условий труда не нуждаются.				
<b>СХО, БСБО (бюро социально-бытового обеспечения)</b>	Рабочие места в улучшении условий труда не нуждаются.				
<b>СБЗКиВЭД, СОиОПР</b>	Рабочие места в улучшении условий труда не нуждаются.				

Дата составления: 23.08.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора по научной работе - начальник НПК-11

(должность)



(подпись)






Анисимов Андрей Валентинович

(Ф.И.О.)


08.09.2022

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник службы ОТ и ПК (должность)	 (подпись)	Танков Олег Викторович (Ф.И.О.)	08.09.2022, (дата)
Начальник отдела ОТ и З (должность)	 (подпись)	Енджи Мария Станиславовна (Ф.И.О.)	08.09.2022, (дата)
Председатель профсоюзного комитета (должность)	 (подпись)	Корнюхина Марина Владимировна (Ф.И.О.)	08.09.2022, (дата)
Начальник юридического отдела (должность)	 (подпись)	Харитоновна Наталья Юрьевна (Ф.И.О.)	08.09.2022, (дата)
Начальник ОУП (должность)	 (подпись)	Иванова Елена Анатольевна (Ф.И.О.)	08.09.2022, (дата)
Специалист 2 категории по охране труда (должность)	 (подпись)	Васильев Андрей Александрович (Ф.И.О.)	08.09.2022, (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3400 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Тяпкива Елена Валерьевна (Ф.И.О.)	23.08.2022 (дата)
---------------------------------	--	--------------------------------------	----------------------